



ПМ 63250041000116934197 от 16.01.2025

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Самарской области в городе Новокуйбышевске

446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Льва Толстого, 19а, 4-04-91, rpnnovok@fnsamara.ru

### ПРЕДПИСАНИЕ № 16-05/10

## ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

07 февраля 2025 г.

г. Новокуйбышевск  
(место выдачи)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске Купряхиной Марией Александровной  
(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении (отметить нужное):

контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_  
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

обязательного профилактического визита,

на основании решение о проведении обязательного профилактического визита

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

от «16» января 2025 г. ПМ 63250041000116934197

в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 5 образовательного центра имени М.П.Бочарикова города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области  
(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

ИНН 6330055009

ОГРН 1116330004251

ОГРНИП \_\_\_\_\_

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований



**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней общеобразовательной школе № 5 образовательному центру имени М.П.Бочарикова города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области

ИНН 6330055009

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН)

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»)	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	В нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы в обеденном зале, в учебных кабинетах №№101, 102, 103, 105, 208, 211, 316, спортивных залах №1 и №2, рекреации второго этажа левого крыла имеют дефекты и повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки и дезинфекции	В соответствие с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 обеспечить покрытие полов отделкой без дефектов и повреждений, допускающей проведение влажной обработки и дезинфекции в обеденном зале, в учебных кабинетах №№101, 102, 103, 105, 208, 211, 316, спортивных залах №1 и №2, рекреации второго этажа левого крыла	01.08.2026 года	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы
2	в нарушение п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 нарушена целостность внутренней отделки стен и потолков (дефекты, повреждения, следы протечек) кабинетов №№312,316,317, рекреации третьего этажа, туалетов для учащихся (мужских - на 1-м, 2-м, 3-м этажах правого крыла и на 3-м этаже левого крыла; женских - на 2-м, 3-м этажах правого крыла и на 1-м этаже левого крыла), помещений для хранения уборочного инвентаря на 3-м и 3-м этажах, спортивных залов №1 и №2, лестничного марша и эвакуационного выхода №5 левого	В соответствие с п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 обеспечить целостность внутренней отделки стен и потолков кабинетов №№312,316,317, рекреации третьего этажа, туалетов для учащихся (мужских - на 1-м, 2-м, 3-м этажах правого крыла и на 3-м этаже левого крыла; женских - на 2-м, 3-м этажах правого крыла и на 1-м этаже левого	01.08.2026 года	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы



крыла, обеденного зала; стен в женской раздевалке при спортивном зале, что затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств

крыла), помещений для хранения уборочного инвентаря на 3-м и 3-м этажах, спортивных залов №1 и №2, лестничного марша и эвакуационного выхода №5 левого крыла, обеденного зала; стен в женской раздевалке при спортивном зале, допускающей проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств

3	в нарушение п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 обеденные залы оборудованы столовой мебелью (табуретами) с дефектами и повреждениями покрытия, затрудняющими проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств	В соответствии с п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 обеденные залы оборудовать столовой мебелью (табуретами) без дефектов и повреждений покрытий, допускающих проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств	01.08.2026 года	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы
4	в нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 источники искусственного освещения (частично) в учебных кабинетах №№101,102,103,309,312,313,314,318, спортивных залах №1 и №2, обеденном зале, рекреации третьего этажа находятся в неисправном состоянии	В соответствии с п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 обеспечить исправность источников искусственного освещения (частично) в учебных кабинетах №№101,102,103,309,312, 313,314,318, спортивных залах №1 и №2, обеденном зале, рекреации третьего этажа	01.08.2026 года	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы
5	в нарушение п. 3.4.8 2.4.3648-20 учебный кабинет химии оборудован неисправным вытяжным шкафом	В соответствии с п. 3.4.8 2.4.3648-20 оборудовать учебный кабинет химии исправным вытяжным шкафом	01.08.2026 года	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы
6	в нарушение п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 туалет для мальчиков на третьем этаже в левом крыле не обеспечен горячим водоснабжением (раковина оснащена только одним смесителем с подводкой холодной воды)	В соответствии с п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 туалет для мальчиков на третьем этаже в левом крыле обеспечить горячим водоснабжением	01.08.2026 года	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы
7	в нарушение п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 туалеты для мальчиков на первом и третьем этажах левого крыла не оборудованы кабинами с дверьми	В соответствии с п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 туалеты для мальчиков на первом и третьем этажах левого крыла оборудовать кабинами с дверьми	01.08.2026 года	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы
8	в нарушение п. 2.4.2 СП 2.4.3648-20			



	покрытие мебели (столов) для учащихся (частично) в кабинетах №№102,103,312 имеет дефекты и повреждения, затрудняющие проведение обработки с моющими и дезинфицирующими средствами	СП 2.4.3648-20 обеспечить мебель (столы) для учащихся (частично) в кабинетах №№102,103,312 покрытием без дефектов и повреждений, допускающим проведение обработки с моющими и дезинфицирующими средствами	года	об исполнении предписания, фотоматериалы
9	в нарушение п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 конструкция окон в кабинетах №№105,107,110,312,314,316,207,213,216,210, рекреациях первого, второго и третьего этажей, в туалетах для девочек и мальчиков правого и левого крыльев на первом, втором и третьем этажах не обеспечивает проведение проветривания (окна заклеены, в туалетах забиты)	В соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 конструкция окон в кабинетах №№105, 107, 110, 312, 314, 316, 207,213,216,210, рекреациях первого, второго и третьего этажей, в туалетах для девочек и мальчиков правого и левого крыльев на первом, втором и третьем этажах должна обеспечивать возможность проведение проветривания помещений в любое время года	01.08.2026 года	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы
10	в нарушение п.2.16 СП 2.3/2.4.3590-20, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 нарушена целостность внутренней отделки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, имеются дефекты повреждения стен, потолков и полов, затрудняющие проведение влажной обработки и дезинфекцию.	Обеспечить производственные и санитарно-бытовые помещения пищеблока внутренней отделкой, не имеющей дефектов повреждений стен, потолков и полов, допускающей проведение влажной обработки и дезинфекции в соответствии с п.2.16 СП 2.3/2.4.3590-20, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;	01.08.2026 года	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы
11	в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 допущено использование посуды из алюминия (частично), а не из нержавеющей стали	Обеспечить посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали в соответствии с п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;	01.08.2026 года	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы
12	в нарушение п. 2.9 СП 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции не оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами, производственные помещения пищеблока	В соответствии с п. 2.9 СП 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 оборудовать помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции технологическим,	01.08.2026 года	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы



образовательной организации не обеспечены минимальным перечнем оборудования, а именно:

- на складе отсутствуют стеллажи, подтоварники, среднетемпературный и низкотемпературный холодильные шкафы;
- в овощном цехе (первичной обработки и вторичной обработки) отсутствуют универсальный механический привод и овощерезательная машина для сырых овощей;
- мясо-рыбный цех не обеспечен производственным столом для обработки яиц, контрольными весами (находятся в нерабочем состоянии), фаршемешалкой, раковинной для мытья рук, среднетемпературным холодильным шкафом (находятся в нерабочем состоянии);
- в горячем цехе отсутствует пароконвектомат, электропривод для готовой продукции, контрольные весы (находятся в нерабочем состоянии), электродотел (подтекает, имеет следы коррозии);
- раздаточная зона не обеспечена мармитами для горячих блюд, холодильным прилавком;
- моечная для мытья столовой посуды не обеспечена стеллажами, раковинной для мытья рук

холодильным и моечным оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами, обеспечить производственные помещения пищеблока образовательной организации минимальным перечнем оборудования, а именно:

- склад: стеллажами, подтоварниками, среднетемпературным и низкотемпературным холодильным шкафом;
- овощной цех (первичной обработки и вторичной обработки) универсальным механическим приводом и овощерезательной машиной для сырых овощей;
- мясо-рыбный цех производственным столом для обработки яиц, контрольными весами, фаршемешалкой, раковинной для мытья рук, среднетемпературным холодильным шкафом,
- горячий цех пароконвектоматом, электроприводом для готовой продукции, контрольными весами, электродотлом;
- раздаточную зону мармитом для горячих блюд, холодильным прилавком;
- моечную для мытья столовой посуды стеллажами, раковинной для мытья рук;

13

в нарушение п. 2.9 СП 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 у производственных столов, предназначенных для обработки пищевых продуктов в мясо-рыбном цехе (для разделки мяса, птицы, рыбы), горячем цехе, овощном цехе, нарушена целостность покрытия, что затрудняет проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств

Обеспечить мясо-рыбный (для разделки мяса, птицы, рыбы), горячий и овощной цеха производственными столами (столами для обработки пищевых продуктов) без нарушений целостности покрытий, допускающими проведение обработки с применением моющих и

01.08.2026 года

Информация об исполнении предписания, фотоматериалы




		дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.9 СП 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;		
14	в нарушение п. 2.9 СП 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород	Обеспечить стол для работы с тестом (столешницу) покрытием из дерева твердых лиственных пород в соответствии с п. 2.9 СП 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;	01.08.2026 года	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы
15	в нарушение п. 2.15 СП 2.3/2.4.3590-20, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 помещения пищеблока не оборудованы исправной системой освещения, источники искусственного освещения частично не функционируют	В соответствии с п. 2.15 СП 2.3/2.4.3590-20, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 оборудовать помещения пищеблока исправной системой освещения;	01.08.2026 года	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы
16	в нарушение п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 в помещениях пищеблока оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги (моечные ванны для кухонной и столовой посуды, духовой (жарочный) шкаф, электрокотел), не обеспечены местной системой вытяжной вентиляции	В соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 обеспечить в помещениях пищеблока оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги (моечные ванны для кухонной и столовой посуды, духовой (жарочный) шкаф, электрокотел) местной системой вытяжной вентиляции;	01.08.2026 года	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы
17	в нарушение п. 2.18 СП 2.3/2.4.3590-20, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 поверхности отопительных приборов и канализационных труб в помещениях пищеблока имеют дефекты и повреждения, затрудняющие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	В соответствии с п. 2.18 СП 2.3/2.4.3590-20, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 обеспечить поверхности отопительных приборов и канализационных труб в помещениях пищеблока отделкой без дефектов и повреждений, допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;	01.08.2026 года	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы
18	в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (горячий цех, моечные для кухонной и столовой посуды) не влагостойкие, а покрыты побелкой	В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 обеспечить помещения пищеблока с повышенной влажностью воздуха (горячий цех, моечные для кухонной и столовой посуды) влагостойкими потолками;	01.08.2026 года	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы



<p>19</p> <p>в нарушение п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 полы в производственных, складском, хозяйственном и подсобных помещениях пищеблока не оборудованы уклонами к отверстиям сливных трапов</p>	<p>В соответствии с п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 оборудовать полы в производственных, складском, хозяйственном и подсобных помещениях пищеблока уклонами к отверстиям сливных трапов.</p>	<p>01.08.2026 года</p>	<p>Информация об исполнении предписания, фотоматериалы</p>
---	--	------------------------	--

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области по адресу: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Льва Толстого, 19а

Предписание выдано:

<p>Заместитель начальника территориального отдела</p>		<p>М.А. Купрягина</p>
<p><small>(должность лица, выдавшего предписание)</small></p>	<p><small>(подпись)</small></p>	<p><small>(фамилия, имя, отчество)</small></p>

Предписание получено:

<p><i>директор ТБДЧ с/ош № 5 «Ош» Новокуйбышевск</i></p>		<p><i>О.В. Купрягина</i></p>	<p><i>06.08.2025</i></p>
<p><small>(должность лица, получившего предписание)</small></p>	<p><small>(подпись)</small></p>	<p><small>(фамилия, имя, отчество)</small></p>	<p><small>(дата получения предписания)</small></p>

Предписание направлено электронной почтой: [pu\\_sch5\\_nkb@63edu.ru](mailto:pu_sch5_nkb@63edu.ru).

[pu\\_moso@63edu.ru](mailto:pu_moso@63edu.ru) (Поволжское управление министерства образования Самарской области)

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Отметка о направлении: [pu\\_moso@63edu.ru](mailto:pu_moso@63edu.ru) (Поволжское управление министерства образования Самарской области)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».